PCR protocol

Sheet ID PS_07098
Release date : 1/30/2017
Print date : 1/30/2017

RBRC 09737 Strain name B6.Cg-Sec23ip<tm1.1Katn>

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	iPLA1b Fw-2	CGTCCAGGACATCTCAGAATCTGCGACTTCG	31		FEBS Letters, 585, 2171-2176 (2011).
2	iPLA1b Rv-2	CGCAATGACAGGAGTTCCAAGCCTCATCACC	31		FEBS Letters, 585, 2171-2176 (2011).

Reaction Components

Enzyme: TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		2.8			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.2			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	60	* *Repeat for 30 cycles

Standard PCR



Marker: Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel: 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products	primer_set	product_size	product
primer 1	primer 2	663 bp	WT
primer 1	primer 2	160 bp	null

Comment: Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.